



Colección Eléctricas

e-CITY **STePS**



e-SALSA **YAMAHA**
D8 26"



e-SALSA **YAMAHA**
D8 28"



ORGAN'e-CENTRAL



e-URBANAS

e-VERSO **YAMAHA**
MIXTO EQUIPADO



e-VERSO **YAMAHA**
EQUIPADO



e-VERSO **CROSS**
YAMAHA MIXTO



e-VERSO **CROSS**



e-OCIO

e-KOBALT 27.5
STePS



e-KOBALT 27.5
YAMAHA



e-KOBALT **XS**



TITAN 1



e-MTB

ORGAN'e-CENTRAL
XS



ORGAN'e-BIKE



ORGAN'e-BIKE XS



e-NOMAD



e-URBANAS

e-VERSO E-GOING
MIXTO EQUIPADO



e-VERSO E-GOING
EQUIPADO





e-VERSO E-GOING
TANDEM DT12



e-OCIO

- Nueva transmision Shimano Nexus 5
- Display LCD central
- Frenos de discos hidraulicos



	Aluminio 28"
	Suntour SF16 700C tapered, 50 mm
	Shimano STePS E5000
	Batería semi integrada 418 Wh
	Hasta 185 km
	Display LCD Shimano E6100 central
	Mach 1 Aluminio 28" 622 x 19C
	Aluminium Centerlock 36T / Shimano Nexus 5
	Spectra Pergo 622-40, con cinta reflectante
	Shimano Nexus SL-C7000, Revoshift, 5V
	-
	-
	Aluminio 170 mm 38 dientes
	Shimano Nexus CS-C7000, 27 dientes
	Confort, negro

	Aluminio, 30,9 x 350 mm
	Aluminio 620 x 25,4 x 30°
	180 x 25 regulable
	Shimano MT201, hidraulicos, 180 / 160 mm
	SKS noir
	Atrian aluminio negro, avec système AVS
	SKS negro
	Atrian regulable
	Axa BlueLine Pico LED / Basta BlueLine
	Gris
	44-48 (S-M)
	23,30 kg

e-SALSA Yamaha D8 26"

YPG518




1 999 EUROS



GITANE

ELECTRICAS

- Función Automode
- Motor Yamaha PW-TE 60 Nm con 4 sensores
- USB



	Aluminio 26", Disco
	Suntour SF16 26", 50 mm
	Yamaha PW-TE 60Nm 4 sensores
	Batería Rack 400 Wh
	75 à 160 km
	Display LCD a la izquierda
	Mach 1 Aluminio 28" 622 x 19C
	Aluminio 36T
	Spectra Pergo 559-47, 27 tpi, Duramax Regular
	Shimano Acera SL-M360, 8V
	Shimano Altus, RD-M310-DL
	-
	Aluminio 44 dientes, 170 mm
	Shimano CS-HG31-8, 11-32
	Confort, negro

	Aluminio, 27,2 x 300 mm
	Aluminio 620 x 25,4 x 30°
	180 x 25 regulable
	Shimano MT201, hidraulicos, 180 / 160 mm
	SKS negro
	Atran, con sistema AVS
	SKS negro
	Atran Dux regulable, fijación trasera
	Buchel Uni Led 15 lux 6V / Basta Blueline
	Gris - Rojo Rubis
	38-42 (XS-S)
	25,00 kg

e-SALSA Yamaha D8 28"




YPG918

1 999 EUROS



GITANE

- Función Automode
- Motor Yamaha PW-TE 60 Nm con 4 sensores
- USB



	Aluminio 28", Disco
	Suntour SF16 700C, 50 mm
	Yamaha PW-TE 60Nm 4 sensores
	Batería Rack 400 Wh
	75 à 160 km
	Display LCD a la izquierda
	Mach 1 Aluminio 28" 622 x 19C
	Aluminio 36T
	Spectra Pergo 622-37, 27 tpi, Duramax Regular
	Shimano Acera SL-M360, 8V
	Shimano Altus, RD-M310-DL
	-
	Aluminio 38 dientes, 170 mm
	Shimano CS-HG31-8, 11-32
	Confort, negro

	Aluminio, 27,2 x 300 mm
	Aluminio 620 x 25,4 x 30°
	180 x 25 regulable
	Shimano MT201, hidraulicos, 180 / 160 mm
	SKS negro
	Atran, con sistema AVS
	SKS negro
	Atran Dux regulable, fijacion trasera
	Buchel Uni Led 15 lux 6V / Basta Blueline
	Gris - Rojo Rubis
	47-52 (S-M)
	25,00 kg

ORGAN'E-Central

YPG758

1 599/1 699 EUROS



GITANE

ELECTRICAS




- Disponible en 2 colores
- Cuadro rígido
- Antirrobo Axa SolidPlus 1 key






LCD
DISPLAY



SINUS
DRIVE



AVS



Aluminio 28"



Suntour CR7, 28", 40mm



E-Going, motor central



Li-ion 37V 407 / 518 Wh



Jusqu'à 75 / 100 km



Display LCD a la izquierda



Spectra aluminio doble pared



Aluminio 36T



Spectra PERGO 622-37, con cinta reflectante



Shimano, SL-RS45-8R, Revoshift, 8V



Shimano Altus, RD-M310-DL



-



Aluminio 44 dientes, 170 mm



Shimano CS-HG31-8, 11-32



Confort, negro



Aluminio, 27,2 x 350 mm



Aluminio 620 x 25,4 x 30°



80 x 25,4



V-brake aluminio, zapatas de frenos 70 mm



SKS



Atran, con sistema AVS



Mini Flyer



Regulable



Buchel Uni Led 15 lux 6V / integrado a la batería



Gris - Rojo Rubis



45-50 (S-M)



21,80 kg

ORGAN'e-Central xs




YPG558

1 599/1 699 EUROS



GITANE

- Disponible en 2 colores
- Antivol Axa SolidPlus 1 key



	Aluminio 26"
	Suntour CR7, 26", 40 mm
	E-Going, motor central
	Li-ion 37V 407 / 518 Wh
	Hasta 75 / 100 km
	Display LCD a la izquierda
	Spectra aluminio doble pared
	Aluminio 36T
	Spectra Pergo 559-40, con cinta reflectante
	Shimano, SL-RS45-8R, Revoshift, 8V
	Shimano Altus, RD-M310-DL
	-
	Aluminio 44 dientes, 160 mm
	Shimano CS-HG31-8, 11-32
	Confort, negro

	Aluminio, 27,2 x 350 mm
	Aluminio 620 x 25,4 x 30°
	80 x 25,4
	V-brake aluminio, zapatas de frenos 70 mm
	SKS
	Atran, con sistema AVS
	Mini Flyer
	Regulable
	Buchel Uni Led 15 lux 6V / integrado a la batería
	Gris - Rojo Rubis
	38 (XS)
	21,70 kg

ORGAN'e-Bike

YPG798 999/1 099 EUROS






GITANE

ELECTRICAS



- Disponible en 2 colores
- Display con USB
- Nuevo display LED



	Aluminio 28"
	Suntour CR7, 28", 40 mm
	E-Going, motor rueda delantera
	Li-ion 37V 333 / 407 Wh
	Hasta 50 / 75 km
	Display LED a la izquierda con USB
	Spectra aluminio doble pared
	Motor E-Going / aluminio 36T
	Spectra Pergo 622-37, con cinta reflectante
	Shimano, SL-RS45-8R, Revoshift, 8V
	Shimano Altus, RD-M310-DL
	-
	Aluminio 38 dientes, 170mm
	Shimano CS-HG31-8, 11-32
	Confort, negro

	Aluminio, 27,2 x 350 mm
	Aluminio 620 x 25,4 x 30°
	80 x 25,4
	V-brake aluminio, zapatas de frenos 70 mm
	SKS
	Atran, con sistema AVS
	Mini Flyer
	Regulable
	Buchel Uni Led 15 lux 6V / integrado a la batería
	Gris - Rojo Rubis
	45-50 (S-M)
	19,90 kg

ORGAN'e-Bike XS




YPG598 999/1 099 EUROS



GITANE



- Disponible en 2 colores
- Display con USB
- Nuevo display LED



	Aluminio 26"
	Suntour CR7, 26", 40 mm
	E-Going, motor rueda delantera
	Li-ion 37V 333 / 407 Wh
	Hasta 50 / 75 km
	Display LED a la izquierda con USB
	Spectra aluminio doble pared
	Motor E-Going / aluminio 36T
	Spectra Pergo 559-40, con cinta reflectante
	Shimano, SL-RS45-8R, Revoshift, 8V
	Shimano Altus, RD-M310-DL
	-
	Aluminio 38 dientes, 160 mm
	Shimano CS-HG31-8, 11-32
	Confort, negro

	Aluminio, 27,2 x 350 mm
	Aluminio 620 x 25,4 x 30°
	80 x 25,4
	V-brake aluminio, zapatas de frenos 70 mm
	SKS
	Atrán, con sistema AVS
	Mini Flyer
	Regulable
	Buchel Uni Led 15 lux 6V / integrado a la batería
	Gris - Rojo Rubis
	38 (XS)
	19,50 kg

e-NOMAD

YPG538

1 499 EUROS






GITANE

ELECTRICAS



- Plegable 20"
- Ligero
- Nuevo display LED



20", aluminio, plegable, low-step, V-brake



Rigido, acero



Motor rueda delantera, 37V 220W



LiMn 36V 396 Wh



30 a 60 km



Display LED



Aluminio 20"



Motor rueda delantera / aluminio 36T



Capio JR 20"x 1,75", con cinta reflectante



Shimano, SL-RS45-8R, Revoshift, 8V



Shimano Altus, RD-M310-DL



-



Aluminio 48 dientos, 170 mm



Shimano CS-HG31-8, 11-32



Confort, marron



Aluminio, 31,6 mm



540 x 25,4



Plegable con bloqueo rápido, negro



V-brake aluminio, zapatas de frenos 70 mm



Acero negro 20"



Porta bultos delantero KLICKfix



SKS Plástico



Fijación trasera regulable, negro



Buchel Uni Led 15 lux 6V / integrado a la batería



Gris



38 (XS)



20,20 kg

e-VERSO Yamaha Mixto Equipado



YPG718 2 499 EUROS



GITANE

ELECTRICAS

- Función Automode
- Motor Yamaha PW-TE 60 Nm con 4 sensores
- USB



	Mixte, Aluminio 6061-T6
	Suntour NEX E25, hidraulico, 63 mm, post mount
	Yamaha PW-TE 60 Nm 4 sensores
	Down Tube Yamaha 500 Wh
	85 à 170 km
	Display LCD a la izquierda
	Mach 1 aluminio 28" 622 x 19C
	Aluminio 36T
	Spectra Pergo 622-40, con cinta reflectante
	Shimano Acera SL-M360, 8V
	Shimano Acera RD-M360-L
	-
	Aluminio 38 dientes, 170 mm
	Shimano CS-HG31-8, 11-32
	Royal Essenza, negro



	Aluminio 6061-T6, 27,2 x 350 mm
	620 x 79 x 31,8 x 38°
	Satori Compact 2 31,8 x 100
	Shimano MT201, hidraulicos, 180 / 160 mm
	SKS negro
	Atran aluminio negro, con sistema AVS
	SKS Plástico negro
	Atran Dux 40 mm
	Basta BlueLine / Slim e-bike
	Negro
	43-48-53 (S-M-L)
	23,00 kg

e-VERSO Yamaha Equipado

YPG708 2 499 EUROS



- Función Automode
- Motor Yamaha PW-TE 60 Nm con 4 sensores
- USB



	Aluminio 6061-T6
	Suntour NEX E25, hidraulico, 63 mm, post mount
	Yamaha PW-TE 60 Nm 4 sensores
	Down Tube Yamaha 500 Wh
	85 à 170 km
	Display LCD a la izquierda
	Mach 1 aluminio 28" 622 x 19C
	Aluminio 36T
	Spectra Pergo 622-40, con cinta reflectante
	Shimano Acera SL-M360, 8V
	Shimano Acera RD-M360-L
	-
	Aluminio 38 dientes, 170 mm
	Shimano CS-HG31-8, 11-32
	Royal Essenza, negra

	Aluminio 6061-T6, 27,2 x 350 mm
	620 x 79 x 31,8 x 38°
	Satori Compact 2 31,8 x 100
	Shimano MT201, hidraulicos, 180 / 160 mm
	SKS negro
	Atran aluminio negro, con sistema AVS
	SKS Plástico negro
	Atran Dux 40 mm
	Basta BlueLine / Slim e-bike
	Negro
	43-48-53 (S-M-L)
	23,00 kg

e-VERSO Cross Yamaha Mixto


YPG338 2 399 EUROS



GITANE

ELECTRICAS

- Función Automode
- Motor Yamaha PW-TE 60 Nm con 4 sensores
- USB



	Mixte, Aluminio 6061-T6
	Suntour NEX E25, hidraulicos, 63 mm, post mount
	Yamaha PW-TE 60 Nm con 4 sensores
	Down Tube Yamaha 500 Wh
	85 à 170 km
	Display LCD a la izquierda
	Mach 1 aluminio 28" 622 x 19C
	Aluminio 36T
	Schwalbe Smart Sam Perf 622-47
	Shimano Acera SL-M360, 8V
	Shimano Acera RD-M360-L
	-
	Aluminio 38 dientes, 170mm
	Shimano CS-HG31-8, 11-32
	Royal Vivo, negro/azul

	Aluminio 6061-T6, 27,2 x 350 mm
	640 x 15 x 31,8 x 9°
	Aluminio 6061-T6 90 x 31,8 x 7°
	Shimano MT201, hidraulicos, 180 / 160 mm
	-
	-
	-
	-
	-
	Buchel One / Luxoflex
	Gris
	43-48-53 (S-M-L)
	20,10 kg

e-VERSO Cross Yamaha

YPG328

2 399 EUROS




GITANE



- Función Automode
- Motor Yamaha PW-TE 60 Nm con 4 sensores
- USB



LCD
DISPLAY



Aluminio 6061-T6



Suntour NEX E25, hidraulico, 63mm, post mount



Yamaha PW-TE 60 Nm con 4 sensores



Down Tube Yamaha 500 Wh



85 a 170 km



Display LCD a la izquierda



Mach 1 aluminio 28" 622 x 19C



Aluminio 36T



Schwalbe Smart Sam Perf 622-47



Shimano Acera SL-M360, 8V



Shimano Acera RD-M360-L



-



Aluminio 38 dientes, 170 mm



Shimano CS-HG31-8, 11-32



Royal Vivo, negro/naranja



Aluminio 6061-T6, 27,2 x 350 mm



640 x 15 x 31,8 x 9°



Aluminio 6061-T6 90 x 31,8 x 7°



Shimano MT201, hidraulico, 180 / 160 mm



-



-



-



-



Buchel One / Luxoflex



Gris



43-48-53 (S-M-L)



19,90 kg

e-VERSO E-Going Mixto Equipado

YOG317

1 699 EUROS




GITANE

ELECTRICAS



- Cuadro hidroformado con batería semi integrada
- Frenos hidraulicos
- Display LCD central con mando deportado



Aluminio, 6061 T6, disco, tandem



Suntour NEX 700, 63 mm, disc



E-Going, motor rueda trasera 36V, 48 Nm



E-Going DT-12 36V, 400 Wh



Hasta 60 km



Display LCD central, con mando deportado



Mach 1 560 disc, doble pared



Aluminio 36T / motor E-Going 36T



Tec Pergo 700 x 38C, 60 tpi, Duramax X4



Shimano Altus, SL-M370, 27V



Shimano Acera, RD-T3000-SGS



Shimano Acera, FD-T3000



Triple plato Shimano Tourney, 48 x 38 x 28, 170 mm



Shimano CS-HG300-9, 11-32



Tec Fero



Tec Obvius 27,2 x 350 mm



Tec Obvius 630 x 31,8 x 15 x 9°



Tec Obvius 90 x 31,8 x 7°



Tektro Auriga M285 hidraulico, 180 / 160 mm



SKS



Atran Tour 365 aluminio, AVS



-



Atran



Basta Blueline 30 lux DC, Basta eBike



Negro - Lima



43-47-51 (S-M-L)



21,40 kg

e-VERSO E-Going Equipado

YOG307


1 699 EUROS



GITANE



- Cuadro hidroformado con batería semi integrada
- Frenos hidraulicos
- Display LCD central con mando deportado



	Hombre, Aluminium 6061 T6, cableado interno
	Suntour NEX 700, 63 mm, disc
	E-Going, motor rueda trasera 36V, 48 Nm
	E-Going DT-12 36V, 400 Wh
	Hasta 60 km
	Display LCD central, con mando deportado
	Mach 1 560 disc, doble pared
	Aluminio 36T / motor E-Going 36T
	Tec Pergo 700 x 38C, 60 tpi, Duramax X3
	Shimano Altus, SL-M370, 27V
	Shimano Acera, RD-T3000-SGS
	Shimano Altus, FD-T3000
	Triple plato Shimano Tourney, 48 x 38 x 28, 170 mm
	Shimano CS-HG300-9, 11-32
	Tec Fero

	Tec Obvius 27,2 x 350 mm
	Tec Obvius 630 x 31,8 x 15 x 9°
	Tec Obvius 90 x 31,8 x 7°
	Tektro Auriga M285 hidraulicos, 180 / 160 mm
	SKS
	Atran Tour 365 aluminio, AVS
	-
	Atran
	Basta Blueline 30 lux DC, Basta eBike
	Negro - Rojo
	47-51-55 (M-L-XL)
	21,40 kg

e-VERSO E-Going Tandem DT12

YOG107

3 199 EUROS




GITANE

ELECTRICAS



- Cuadro hidroformado con batería semi integrada
- Frenos hidraulicos Magura MT5 4 pistones
- Eje delantero de 15 mm



	Aluminio, 6061 T6, disco, tandem
	Suntour NEX, 63 mm, disc
	E-Going, motor rueda trasera 36V, 48 Nm
	E-Going DT-12 36V, 1044 Wh
	80 à 120 km
	Display LCD central, con mando deportado
	Mach 1 250 disc, doble pared
	Aluminio 36T / motor E-Going 36T
	Tec Credo 700 x 38C, 60 tpi, con resfuerzo antipinchazo 1,5 mm
	Shimano Alivio, SL-M4000, 27V, Rapidfire
	Shimano Alivio, RD-M4000-SGS
	Shimano Alivio, FD-T4000
	Del : 38 dientes, 175 mm / Tras : 48 x 36 x 26, 170 mm
	Shimano CS-HG300-9, 11-32
	Tec Fero

	Tec Obvius 27,2 x 350 mm / 30,9 x 350 mm
	Tec Obvius 630 x 31,8 x 20 x 9°
	Tec regulable 108 x 31,8
	Magura MT5, 4 pistones, 180 / 180 mm
	-
	-
	-
	-
	Buchel One / Luxoflex
	Negro - Lima
	40-48
	26,40 kg

e-KOBALT 27.5" STePS

YPG149


2 699 EUROS



GITANE



- Batería integrada Shimano E8035
- Pulsador on / off integrado en el tubo superior



Boost, Aluminio 6061-T6, batería integrada



Suntour XCR-34-Coil-Boost, hidraulico, 120 mm



Shimano STePS E7000



504 Wh



Hasta 185 km



Display LCD compact Shimano E7000



Mach 1 CROSS-R 27.5" 584 x 23C



MT-400, Centerlock, 32T



Tec SAXUM 27,5" x 2,35", Protección Kevlar



Shimano Alivio SL-M4000 9V



Shimano Deore RD-M592, Shadow



-



Aluminio 38 dientes, 170 mm



Shimano CS-HG400-9, 11-36



Sillin Royale Vivo negro



Aluminio 31,6 x 350



Aluminio 720 x 20 x 31,8 x 6°



Aluminio 70 x 31,8 x 7°



Shimano MT201 hidraulicos, 180 / 160 mm



Buchel One / Luxoflex



Negro



42-45-50 (S-M-L)



18,70 kg

e-KOBALT 27.5 Yamaha

YPG129

2 249 EUROS




GITANE

ELECTRICAS



- Frenos de discos hidraulicos Shimano
- Motor Yamaha PW-TE 60 Nm con 4 sensores
- Cuadro hidroformado con enrutamiento interno



	Boost, Aluminio 6061-T6, Double butted, 27,5"
	Suntour XCR-34-Coil-Boost, hidraulico, 120 mm
	Yamaha PW-TE 60 Nm 4 sensores
	36V 500 Wh
	85 à 170 km
	Display LCD a la izquierda
	Mach 1 CROSS-R 27,5" 584 x 23C
	MT-400, Centerlock, 32T
	Tec SAXUM 27,5" x 2,35" Protección Kevlar
	Shimano Alivio SL-M4000 9V
	Shimano Alivio RD-M4000-SGS
	-
	Aluminio 38 dientes, 170 mm
	Shimano CS-HG201-9, 11-36
	Tec Fero negro / rojo oscuro / Tec Fero negro / naranja

	Talla 39 - 43 : 31,6 x 350 mm - Talla 47-50 : 31,6 x 400 mm"
	Aluminio 720 x 20 x 31,8 x 6°
	Aluminio 75 x 31,8
	Shimano MT201 hidraulicos, 180 / 160 mm
	Buchel One / Luxoflex
	Negro & Rojo - Azul petroleo & Verde
	39-43-47-50 (S-M-L-XL)
	20,80 kg

e-KOBALT XS Yamaha


YPG109 2 199 EUROS



GITANE



- Frenos de discos hidraulicos Shimano
- Motor Yamaha PW-TE 60 Nm con 4 sensores
- Cuadro hidroformado con enrutamiento interno



	Aluminio 6061-T6, Double butted, 26"
	Suntour XCR-32-AIR-L, hidraulicos, 100 mm
	Yamaha PW-TE 60 Nm 4 sensores
	400 Wh
	75 à 160 km
	Display LCD a la izquierda
	Mach 1 KLIXX 26" 559 x 23C
	MT-400, Centerlock, 32T
	Hutchinson Toro 26" x 2,25"
	Shimano Alivio SL-M4000 9V
	Shimano Alivio RD-M4000-SGS
	-
	Aluminio 38 dientes, 160 mm
	Shimano CS-HG400, 11-36
	Tec Unicus

	31,6 x 250 mm
	Aluminio 680 x 15 x 31,8 x 9°
	Aluminio 70 x 31,8 x 7°
	Shimano MT201, hidraulicos, 180 / 160 mm
	Buchel One / Luxoflex
	Lima
	34 (XS)
	19,80 kg

TITAN 1

YOG144 1 699 EUROS




GITANE

ELECTRICAS



- Nuevo cuadro hidroformado con batería semi integrada
- Display LCD
- Frenos de discos hidraulico Shimano



Aluminio 6061 T6, disco



Suntour XCM HLO, 100 mm, disc



E-Going, motor rueda trasera 36V, 48Nm



11,6 Ah, 400 Wh, batería DT 12



Hasta 60 km



Display LCD + Controller



Mach 1 aluminio doble pared



Aluminio 36T / motor E-Going 36T



Tec Opes 27,5" x 2.20



Shimano Alivio, SL-M4000, 27V, Rapidfire Plus



Shimano Alivio, RD-M4000-SGS, Shadow



Shimano Tourney, FD-TY700



Triple plato 42 x 34 x 24, 170 mm



Shimano CS-HG300-9, 11-32



Tec Unicus



Tec aluminio 27,2 x 350 mm



Tec aluminio 680 x 31,8



Tec aluminio 75 x 31,8 x 7°



Shimano MT201 hidraulicos, 160 / 160 mm



Buchel One / Luxoflex



Lima



43-47-53 (S-M-L)



22,10 kg



Colección Urbanas

SALSA **21S** - 28"



SALSA **7S** - 28"



SALSA **7S** - 26"



URBANAS

SALSA **City** - 28"



SALSA **City** - 26"



1930




SALSA 21S 28"

YPG911 549 EUROS



• Potencia regulable



Aluminio 6061 T6, 28", cableado interno



Suntour CR7, 28", 40 mm



Shimano Tourney FC-TY501, 48 x 38 x 28, 170 mm, avec couvre-chaîne SKS



Aluminio doble pared



Shimano Nexus Dynamo DH-C3000, 6V 3W / Shimano 36T



Spectra Pergo 622 x 37C, con cinta reflectante



Shimano ST-EF41, 21V



Shimano Altus RD-M280



Shimano Tourney FD-TY710-TS6



Shimano CS-HG200-7, 12-32



Confort marron



Aluminio, 27,2 x 300 mm



Aluminio, 580 x 25,4 x 40°



Aluminio 85 x 25,4, réglable 95-145°



V-brake aluminio



SKS negro



Atran tour 365, aluminio, fijación guardabarros , AVS



Atran aluminio regulable



Buchel Uni Led 15 Lux 6V / LED



VP821, composite, antideslizante



Azul



43-47-51 (S-M-L)




16,00 kg

SALSA 7S 28"

YPG917 499 EUROS



- + Confort : Horquilla suspendida
- Transmision Shimano Altus 7 velocidades
- Horquilla Suntour



URBANAS

	Aluminio 6061 T6, 28", cableado interno
	Suntour CR7, 28", 40 mm
	Aluminio 38 dientes, 170 mm
	Aluminio doble pared
	Shimano Nexus Dynamo DH-C3000, 6V 3W / Shimano 36T
	Spectra Pergo 622 x 37C, con cinta reflectante
	Shimano Tourney SL-RS36, Revoshift, 7V
	Shimano Altus RD-M280
	-
	Shimano CS-HG200-7, 12-32
	Confort negro
	Aluminio, 27,2 x 300 mm
	Aluminio, 580 x 25,4 x 40°
	Aluminio 80 x 25,4 x 30°
	V-brake aluminio


	SKS negro
	Atran tour 365, aluminio, fijación guardabarros, AVS
	Atran aluminio regulable
	Buchel Uni Led 15 Lux 6V / 2 LED
	Composite, antideslizante
	Rojo Rubis
	43-47-51 (S-M-L)
	15,20 kg

SALSA 7S 26"

YPG517 499 EUROS



- + Confort : Horquilla y tija de sillín suspendidas
- Transmisión Shimano Altus 7 velocidades
- Horquilla Suntour



	Aluminio 6061 T6, 26", cableado interno
	Suntour CR7, 26", 40 mm
	Aluminio 38 dientes, 170 mm
	Aluminio doble pared
	Shimano Nexus Dynamo DH-C3000, 6V 3W / Shimano 36T
	Kenda K935 26"x1,50", 30 tpi, con cinta reflectante
	Shimano Tourney SL-RS36, Revoshift, 7V
	Shimano Altus RD-M280
	-
	Shimano CS-HG200-7, 12-32
	Confort negro
	Aluminium, 27,2 x 300 mm
	Aluminio, 580 x 25,4 x 40°
	Aluminio 80 x 25,4 x 30°
	V-brake aluminio

	SKS negro
	Atran tour 365, aluminio, fijación guardabarros, AVS
	Atran aluminio regulable
	Buchel Uni Led 15 Lux 6V / LED
	Composite, antideslizante
	Rojo Rubis
	40 (XS)
	15,00 kg

SALSA CITY 28"

YPG956 339 EUROS



- Ligero
- Sillin cómodo
- Transmision Shimano



URBANAS



Aluminio 6061 T6, 28", cableado interno



Hi-ten, V-Brake



Aluminio 38 dientes, 170 mm



Spectra aluminio doble pared



Acero, 100/135 mm, 36T



700 x 38C



Shimano Tourney SL-RS35, Revoshift, 6V



Shimano Tourney RD-TY300



Shimano MF-TZ500-6, 14-28



Confort marron



Aluminio, 27,2 x 300



Acero , 590 x 30



Aluminium 80 x 25,4 x 30°



V-brake aluminio



Acero negro



Acero , negro



Atran aluminio regulable



Con pilas



Composite, antideslizante



Negro



43-47-51 (S-M-L)



14,80 kg

SALSA CITY 26"

YPG556 339 EUROS



- Ligero
- Sillin cómodo
- Transmision Shimano



Aluminio 6061 T6, 26", cableado interno



Hi-ten, V-Brake



Aluminio 38 dientes, 170 mm



Spectra aluminio doble pared



Acero, 100/135 mm, 36T



26" x 1,75"



Shimano Tourney SL-RS35, Revoshift, 6V



Shimano Tourney RD-TY300



Shimano MF-TZ500-6, 14-28



Confort marron



Aluminio, 27,2 x 300 mm



Acier, 590 x 30



Aluminio 80 x 25,4 x 30°



V-brake aluminio



Acero negro



Acero , negro



Atran aluminio regulable



Con pilas



Composite, antideslizante



Negro



40 (XS)



14,50 kg

1930

YPG576

329 EUROS



GITANE



- 1930 : Fecha de creación de la marca Gitane
- Style retro
- Sillín con muelles y remaches para confort



URBANAS



Hi-ten, style retro



Rigido, Hi-ten



Aluminio 44 dientes, 170 mm



Mach 1 aluminio



Acier 36T



26" x 1,50"



Shimano Tourney SL-RS35, Revoshift, 6V



Shimano TY21



-



Shimano 6V, 14-28



Spectra City Concept Recta negro



Aluminio 28,6 x 300 mm



Aluminio 580 x 25,4 x 35°



Acero 80 x 25,4 x 25°



V-brake aluminio



Acero



Acero monotube



Atran aluminio regulable



Obus chromé 2,4 W / Dinamo



Plástico



Negro



47-51 (S-M)



16,10 kg



Colección Trekking

VERSO **TANDEM**



VERSO **TOUR**



VERSO **SPORT 2 X 9**



VERSO **SPORT 24 DISC**



VERSO **SPORT 24 DISC MIXTO**



VERSO **EQUIPADO 21**



VERSO **EQUIPADO 21 MIXTO**



VERSO **SPORT 18**



VERSO **SPORT 18 MIXTO**



VERSO Tandem

YNG337 1 599 EUROS



- Frenos hidraulicos Magura 4 pistones
- Neumatico TEC con resfuerzo de Kevlar
- Eje de 15 mm delantero



Aluminio , 6061 T6, disco, tandem



Suntour NEX-E25 LO, 63 mm, disc, eje 15 mm



Delantero : 42 dientes, 175 mm / Trasero : 42 dientes, 170 mm et 48 x 36 x 26, 170 mm



Mach 1 250 disc, doble pared



Aluminio 36T / Aluminio 36T



Spectra Credo, 700 x 40C, 60 tpi, resfuerzo anti pinchazo 1,5 mm



Shimano Alivio, SL-M4000, Rapidfire, 27V



Shimano Alivio, RD-M4000-SGS



Shimano Alivio, FD-M371-M6



Shimano CS-HG400-9, 11-32



Tec Fero



Tec aluminio 27,2 x 350 mm / 30,9 x 350 mm



Tec Obvius 640 x 31,8 x 20 x 9°



Tec regulable 108 x 31,8 / 27,4 x 31,8 x 35°



Magura MT5, 4 pistones, 180 / 180 mm



-



VP-536, composite



Negro - Lima



48.40



19,35 kg

VERSO Tour YPG707 999 EUROS



- Frenos Magura HS11
- Transmision Shimano
- Alumbrado delantero LED & dinamo



TREKKING



Trekking, aluminio 6061 T6, V-brake, cableado interno



Rigido, aluminio



Shimano Alivio FC-T4010, 48 x 36 x 26, 170 mm



Aluminio, doble pared, 9 x 4



Shimano dinamo 6V 3W / Shimano TX5008 36T



Spectra Credo, 700 x 40C, 60 tpi, resfuerzo anti pinchazo 1,5 mm



Shimano Acera SL-M3000, Rapidfire, 27V



Shimano Alivio RD-T4000-SGS



Shimano Alivio FD-T4000



Shimano CS-HG200-9, 11-34



Sillin Royal Scientia



Tec Obvius 27,2 x 350 (T.51-55) / 27,2 x 300 (T.43-47)



Aluminio regulable , 590 x 25,4



Aluminio regulable A-Head 25,4 x 128



Magura HS11



SKS negro



Avant : Atran Explorer / Arrière : Atran Tour



Atran aluminium ajustable, fixation arrière



Basta Blueline 30 lux / Basta Riff Steady



NWL-936, aluminio



Negro



43-47-51-55 (S-M-L-XL)



14,80 kg

VERSO Sport 2 x 9

YPG308 599 EUROS



- Horquilla Suntour para más polivalencia
- Neumatico TEC con refuerzos de Kevlar
- Transmision Shimano



	Hombre, aluminio 6061 T6, disco, cableado interno
	Suntour NEX 700, hydraulique, 63 mm, disque
	Shimano Altus FC-MT210, 46 x 30, 170 mm
	Aluminio, doble pared
	Shimano 36T
	Spectra Credo, 700 x 40C, 60 tpi, refuerzo anti pinchazo 1,5 mm
	Shimano Altus M2010, Rapidfire, 18V
	Shimano Altus RD-M370-L
	Shimano Altus FD-M370
	Shimano CS-HG200-9, 11-34
	Tec Unicus
	Tec Obvius 27,2 x 350 (T.51-55) / 27,2 x 300 (T.47)
	Tec aluminio flatbar 620 x 31,8
	Tec aluminio 31,8 x 90 x 7°
	Shimano MT201, hydrauliques, 180 / 160 mm

	Con pilas
	Composite
	Azul
	47-51-55 (S-M-L)
	14,50 kg

VERSO Sport 24 Disc
YPG364 549 EUROS



- Cuadro double butted
- Neumatico TEC con refuerzo de kevlar
- Transmision Shimano



TREKKING



Hombre, aluminio 6061 T6 Double Butted, disco, cableado interno



Suntour NEX 700, hydraulique, 63 mm, disque



Shimano Tourney FC-TX801, 48 x 38 x 28, 170 mm



Aluminium, double paroi



Aluminium 36T



Spectra CREDO, 622x37C, 60 tpi, refuerzo antipinchazo 1,5 mm



Shimano Altus SL-M315, Rapidfire, 24V



Shimano Tourney RD-TX800



Shimano Tourney FD-TX800



Shimano CS-HG31-8, 11-32



Hombre, confort, negro/naranja



Tec Obvius 27,2 x 350 (T.51-55) / 27,2 x 300 (T.47)



Tec aluminio 640 x 31,8 x 20 x 9°



Tec aluminio 31,8 x 90 x 7°



Tektro HD-M285, hidraulico, 160 / 160 mm



Con pilas



Composite



Azul



47-51-55 (S-M-L)



14,50 kg

VERSO Sport 24 Mixto Disc

YPG374

549 EUROS



- Cuadro double butted
- Neumatico TEC con resfuerzo de kevlar
- Transmision Shimano



Mixte, aluminio 6061 T6 double Butted, disco, cableado interno



Suntour NEX 700, hydraulique, 63 mm, disco



Shimano Tourney FC-TX801, 48 x 38 x 28, 170 mm



Aluminio, doble pared



Aluminio 36T



Spectra CREDO, 622 x 37C, 60 tpi, resfuerzo anti pinchazo 1,5 mm



Shimano Altus SL-M315, Rapidfire, 24V



Shimano Tourney RD-TX800



Shimano Tourney FD-TX800



Shimano CS-HG31-8, 11-32



Mixte, confort, negro/rojo



Tec Obvius 27,2 x 350 (T.51) / 27,2 x 300 (T.43-47)



Tec aluminio 640 x 31,8 x 20 x 9°



Tec aluminio 31,8 x 90 x 7°



Tektro HD-M285, hidraulico, 160 / 160 mm



Con pilas



Composite



Rojo Rubis



43-47-51 (S-M-L)




14,50 kg

VERSO Equipado 21 YPG721 499 EUROS



- + Alumbrado delantero LED & dinamo
- + Sillin confort
- + Horquilla Suntour para más polivalencia



TREKKING


	Hombre, aluminio 6061 T6, V-Brake, cableado interno
	Suntour NEX 700, hidraulico, 63 mm, V-Brake
	Shimano TY301, 48 x 38 x 28, 170 mm
	Aluminio Doble pared 700C
	Shimano Nexus Dinamo 6V 3W / Shimano 36T
	700 x 35C
	Shimano Tourney ST-EF41, 21V
	Shimano Tourney RD-TY500-D
	Shimano Tourney FD-TY710
	Shimano MF-TZ500-7, 14-28
	Hombre, confort, negro
	Tec Aluminio 27,2 x 350
	Aluminio 640 x 25,4
	Aluminio regulable 108 x 25,4
	V-Brake aluminio

	SKS Negro
	Atran Tour 365 aluminio, fijacion guardabarro
	Atran aluminio regulable , fijacion trasera
	Buchel Uni Led 15 lux 6V / Spectra LED
	Composite
	Negro
	43-47-51-55 (S-M-L-XL)
	15,50 kg

VERSO Equipado 21 Mixto YPG731 499 EUROS



- Alumbrado delantero LED & dinamo
- Sillin confort
- Horquilla Suntour para más polivalencia



	Mixte , aluminio 6061 T6, V-Brake, cableado interno
	Suntour NEX 700, hidraulico, 63 mm, V-Brake
	Shimano TY301, 48 x 38 x 28, 170 mm
	Aluminio Doble pared700C
	Shimano Nexus Dinamo 6V 3W / Shimano 36T
	700 x 35C
	Shimano Tourney ST-EF41, 21V
	Shimano Tourney RD-TY500-D
	Shimano Tourney FD-TY710
	Shimano MF-TZ500-7, 14-28
	Mixte, confort, negro
	Tec Aluminio 27,2x350
	Aluminio 640 x 25,4
	Aluminium regulable 108 x 25,4
	V-Brake aluminio

	SKS Negro
	Atran Tour 365 Aluminio fijacion guardabarro
	Atran aluminio regulable , fijacion trasera
	Buchel Uni Led 15 lux 6V / Spectra LED
	Composite
	Negro
	43-47-51 (S-M-L)
	15,50 kg

VERSO Sport 18

YPG368 349 EUROS



- Ligero
- Transmision Shimano
- Horquilla suspendida para más confort



TREKKING



Hombre, aluminio 6061 T6, V-Brake, cableado interno



Zoom 141, hidraulico, 40 mm, V-Brake



Acero , 48 x 38 x 28, 170 mm



Aluminium double paroi 700C



Aluminio 36T



700 x 37C



Shimano Tourney SL-RS35, 18V



Shimano Tourney RD-TZ500



Shimano Tourney FD-TZ510



Shimano MF-TZ500-6, 14-28



Confort negro



Aluminio 27,2x350



Acero 600 x 25,4 x 30 x 6°



Aluminio 80 x 25.4



V-Brake aluminio



Con pilas



Composite



Negro



43-47-51-55 (S-M-L-XL)



14 kg

VERSO Sport 18 Mixto

YPG378

349 EUROS



- Ligero
- Transmision Shimano
- Horquilla suspendida para más confort



Mixte, aluminio 6061 T6, V-Brake, cableado interno



Zoom 141, hidraulico, 40 mm, V-Brake



Acero , 48 x 38 x 28, 170 mm



Aluminio doble pared 700C



Aluminio 36T



700 x 37C



Shimano Tourney SL-RS35, 18V



Shimano Tourney RD-TZ500



Shimano Tourney FD-TZ510



Shimano MF-TZ500-6, 14-28



Confort negro



Aluminio 27,2x350



Acero 600 x 25,4 x 30 x 6°



Aluminio 80 x 25.4



V-Brake aluminio



Con pilas



Composite



Negro



43-47-51 (S-M-L)



14 kg



Colección MTB

KOBALT ALIVIO 2 X 9



KOBALT ACERA 2 X 9



KOBALT ALTUS 2 X 9 HYDRO



KOBALT ALTUS 21 DISC



KOBALT 21



KOBALT Alivio 2 x 9

YPG148 649 EUROS



- Horquilla hidraulica Suntour con 100 mm de recorrido
- Frenos de discos hidraulicos
- Transmisión Shimano



Aluminio 6061 T6, rigido, Disco



Suntour SF19-XCT, hidraulico, 100 mm, Disco



Shimano Altus FC-MT210-B2, 36 x 22, 170 mm (T.38-43) 175 mm (T.48-53)



Tec SP220, aluminio doble pared, 27,5"



Shimano Altus HB-MT201, aluminio, Centerlock, 32T



Kenda Honey Badger 27,5" x 2,2"



Shimano Alivio SL-M4010, Rapidfire, 18V



Shimano Alivio RD-M4000-SGS



Shimano Alivio FD-M2020



Shimano CS-HG200-9, 11-36



Tec Unicus Negro / Lima



Tec Obvius aluminio 27,2 x 350 mm



Tec Obvius Risebar 700 x 31,8 x 15 x 9°



Tec Obvius 60/75/90 mm x 31,8 x 7°



Shimano MT201 hidraulico, 160 / 160 mm



Aluminio y acero



Azul



38-43-48-53 (S-M-L-XL)



13,80 kg

KOBALT Acera 2 x 9

YPG128 549 EUROS



- Horquilla hidraulica Suntour con 100 mm de recorrido
- Frenos de discos hidraulicos
- Transmisión Shimano



MTB

	Aluminio 6061 T6, rigido, Disco		Aluminio y acero
	Suntour SF19-XCT, hidraulico, 100 mm, Disco		Naranja
	Shimano Altus FC-MT101-2, 36 x 22,170 mm (T.38-43) 175 mm (T.48-53)		38-43-48-53 (S-M-L-XL)
	Tec SP220, aluminio doble pared, 27,5"		14,20 kg
	Shimano Tourney HB-TX505, Aluminio, Centerlock, 32T		
	Kenda Honey Badger 27,5" x 2,2"		
	Shimano Altus SL-M2010, Rapidfire, 18V		
	Shimano Acera RD-M3000-SGS		
	Shimano Altus FD-M2020		
	Shimano CS-HG201-9, 11-36		
	Tec Unicus Negro / Azul		
	Tec Obvius aluminio 27,2 x 350 mm		
	Tec Obvius Risebar 700 x 31,8 x 15 x 9°		
	Tec Obvius 60/75/90 mm x 31,8 x 7°		
	Shimano MT201 hidraulico 160 / 160 mm		

KOBALT Altus 2 x 9 Hydro

YPG108

479 EUROS



- Horquilla hidraulica Suntour con 100 mm de recorrido
- Frenos de discos hidraulicos
- Transmisión Shimano



Aluminio 6061 T6, rigido, Disco



Aluminio, suspendido, 565, 100 mm, Disco



Shimano Altus FC-MT101-2, 36 x 22, 170 mm (T.38-43) 175 mm (T.48-53)



Tec SP220, aluminio doble pared 27,5"



Shimano Tourney HB-TX505, aluminio, Centerlock, 32T



Kenda 27,5" x 2,1"



Shimano Altus SL-M2010, Rapidfire, 18V



Shimano Altus RD-M2000



Shimano Altus FD-M2020



Shimano CS-HG201-9, 11-36



Tec Unicus Negro / Azul



Tec Obvius aluminio 27,2 x 350 mm



Tec Obvius Risebar 700 x 31,8 x 15 x 9°



Tec Obvius 60/75/90 mm x 31,8 x 7°



Shimano MT201 hidraulico, 160 / 160 mm



Aluminio y acero



Azul



38-43-48-53 (S-M-L-XL)



13,50 kg

KOBALT Altus 21 Disc

YPG121

419 EUROS



- Transmision Shimano 21 velocidades
- Frenos de discos mecanicos
- Horquilla suspendida 100 mm



MTB



Aluminio 6061 T6, rigido, Disco



Aluminio, suspendido, 565, 100 mm, Disco



Shimano Tourney FC-TY301 42 x 34 x 24, 170 mm



Tec SP220, aluminio doble pared 27,5"



Aluminio, 100 / 135 mm, 32T



Kenda 27,5" x 2,1"



Shimano ST-EF500, 21V



Shimano Altus RD-M310-L



Shimano Tourney FD-TY710



Shimano CS-HG200-7, 12-32



Tec Unicus Negro / Lima



Aluminio 27,2 x 350 mm



Aluminio 700 x 31,8 x 15 x 9°



Aluminio 60 / 75 / 90 x 31,8 x 7°



Tektro MD-M280 mecanicos, 160 / 160 mm



Résina y acero



Lima



38-43-48-53 (S-M-L-XL)



13,50 kg

KOBALT 21

YPG141 329 EUROS



- Ruedas 27,5"
- Horquilla suspendida 100 mm



Aluminio 6061 T6, rígido, V-Brake



Aluminio, suspendido, 565, 100 mm, V-Brake



Acero, 42 x 34 x 24, 170 mm



Aluminio doble pared, 27,5"



Acero, 100 / 135 mm, 36T



27,5" x 2,1"



Shimano Tourney SL-RS35, Revoshift, 21V



Shimano Tourney RD-TY300-D



Shimano TZ FD-TZ30



7V, 14-28



Confort Negro



Aluminio 27,2 x 300 mm



Acier 660 x 31,8 x 6°



Aluminio 60 / 75 / 90 x 31,8 x 7°



V-Brake aluminio



Resina y acero



Azul petroleo



38-43-48-53 (S-M-L-XL)



14,50 kg



Colección Junior

KOBALT 24



KOBALT 20



PALA'S 24



PALA'S 20



MINIZ 16 F



MINIZ 12 F



MINIZ 16 G



MINIZ 12 G



KOBALT 24

YPG408 259 EUROS



- Cuadro aluminio sloping
- Horquilla telescópica
- Transmisión Shimano 18 velocidades



Aluminio



Telescópica



42 x 34 x 24, 152 mm



Aluminio 24"



Shimano RevoShift RS35, 6V



Shimano 6V



Shimano



Shimano 6V, 14-28



Spectra confort



Acero 27,2 x 300 mm



V-brake aluminio



Spectra resina



-



-



-



Blanco & Azul



9 - 12 años



13,60 kg

KOBALT 20

YPG406 239 EUROS



- Cuadro aluminio sloping
- Horquilla telescópica
- Transmisión Shimano 6 velocidades



JUNIOR

	Aluminio
	Telescópica
	36 dientes, 140 mm
	Aluminio 20"
	Shimano RevoShift RS35, 6V Shimano 6V
	Shimano
	Shimano 6V, 14-28
	Spectra confort
	Acero 27,2 x 250 mm
	V-brake aluminio
	Spectra resina
	-
	-
	-
	Lima & Naranja

	6 - 9 años
	11,80 kg

PALA'S 24

YMG418 279 EUROS



- Cuadro aluminio
- Transmision Shimano 18 velocidades
- Cesta delantera



Aluminio



Hi-ten



42 x 34 x 24, 152 mm



Aluminio 24"



Shimano RevoShift RS35, 6VShimano 6V



Shimano



Shimano 6V, 14-28



Spectra confort



Acero 27,2 x 300 mm



V-brake aluminio



Spectra resina



Surtido al color del cuadro



Surtido al color del cuadro



Regulable



Marfil - Azul



9 - 12 años



15,50 kg



PALA'S 20

YMG416 259 EUROS



- Cuadro aluminio
- Transmision Shimano 6 velocidades
- Frenos V-brake



JUNIOR



Aluminio



Hi-ten



36 dientes, 140 mm



Aluminio 20"



Shimano RevoShift RS35, 6V



Shimano 6V



-



Shimano 6V, 14-28



Spectra confort



Acero 27,2 x 250 mm



V-brake aluminio



Spectra resina



surtido al color del cuadro



Surtido al color del cuadro



Regulable



Rosa - violeta



6 - 9 años



11,30 kg

MINIZ 16 F
YMG451 169 EUROS



	Hi-ten
	Hi-ten
	Rueda libre

	Porta muñeca , cesta , timbre , estabicclos
	Violeta
	Única
	11,50 kg

MINIZ 12 F
YMG431 149 EUROS



	Hi-ten
	Hi-ten
	Rueda libre

	Porta muñeca , cesta , timbre , estabicclos
	Rosa
	Única
	9,50 kg

MINIZ 16 G
YMG441 169 EUROS



	Hi-ten
	Hi-ten
	Rueda libre

	caja de herramientas, timbre , estabicios
	Azul
	Única
	11,50 kg

MINIZ 12 G
YMG421 149 EUROS



	Hi-ten
	Hi-ten
	Rueda libre

	caja de herramientas, timbre , estabicios
	Verde
	Única
	9,50 kg